

Наименование товаров	Сталь
Прокат листовой	
г/к ГОСТ 19903-74	
ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1577-93	
10*1500*6000	ст20 -
12*1500*6000	ст45 -
14*1500*6000	ст45 -
16*1500*5500	ст45 -
20*1500*5600	ст45 -
20*1500*6000	ст45 -
20*1500*6000	ст45 -
25*1500*5700	ст45 -
4.0*1500*6000	ст20 -
6.0*1500*6000	ст20 -
8.0*1500*6000	ст20 -
ГОСТ 14637-89	
10*1500*6000	ст3сп - 5
10*1500*6000	ст3пс - 5
10*1500*6000	ст3сп - 5
10*1500*6000	ст3пс - 5
10*1800*8000	ст3сп - 5
10*2000*5900	ст3сп - 5
10*2000*6000	ст3пс - 5
10*2230*6000	ст5сп - 1
11.9*1500*6000	ст3сп - 5
12*1500*5900	ст3сп - 5
12*1500*6000	ст3сп - 5
12*1500*6000	ст3пс - 5
12*1500*6000	ст3сп - 5
12*1500*8500	ст3сп - 5
12*1600*6500	ст3сп - 5
12*1740*6000	ст3сп - 5
12*1900*6000	ст3сп - 5
12*2000*8000	ст3сп - 5
14*1500*5500	ст3сп - 5
14*1500*5600	ст3сп - 5
14*1500*6000	ст3сп - 5
14*2000*8000	ст3сп - 5
15*2000*7000	ст3сп - 5
15.5*1500*6000	ст3пс - 5
16*1500*6000	ст3сп - 5
18*1500*6000	ст3сп - 5
18*1500*6000	ст3пс - 5
20*1500*6000	ст3сп - 5
20*1500*6000	ст3пс - 5
20*1500*6000	ст3сп - 2
20*1500*6000	ст3пс - 2
22*1500*6000	ст3сп - 5
22*1500*6000	ст3пс - 5
24*1700*7500	ст3сп - 5
25*1500*6000	ст3сп - 5
25*1500*6000	ст3пс - 5
25*2000*6000	ст3сп - 5
25*2000*6000	ст3пс - 5
30*1450*6000	ст3пс - 5
30*1450*6000	ст3сп - 2
30*1450*6100	ст3сп - 5
30*1490*6000	ст3пс - 2
30*1500*5700	ст3сп - 3
30*1500*5995	ст3сп - 5
30*1500*6000	ст3сп - 5
30*1500*6000	ст3пс - 5
30*1500*6000	ст3сп - 5
30*1500*6000	ст3пс - 2
30*1550*5300	ст3сп - 3
30*1550*5950	ст3сп - 2
30*1550*5990	ст3сп - 5
30*1550*6300	ст3пс - 2
30*1550*6600	ст3пс - 3
30*1600*4500	ст3сп - 5
30*1600*5800	ст3сп - 5
30*1600*5900	ст3пс - 5
30*1600*5950	ст3пс - 5
30*1600*5990	ст3сп - 5
30*1600*6000	ст3пс - 5
30*2000*5500	ст3сп - 5
30*2000*6000	ст3сп - 5
30*2000*6000	ст3сп - 2
30*2100*5990	ст3сп - 3

4.0*1000*6000	ст3кп - 1
4.0*1000*6000	ст3сп - 1
4.0*1000*6000	ст3пс - 1
4.0*1000*6000	ст2пс - 1
4.0*1010*6000	ст0 - 1
4.0*1030*6000	ст3сп - 1
4.0*1030*6000	ст3пс - 1
4.0*1050*6000	ст3сп - 1
4.0*1050*6000	ст3пс - 1
4.0*1050*6000	ст2сп - 1
4.0*1080*6000	ст0 - 1
4.0*1100*6000	ст3пс - 1
4.0*1100*6000	ст2сп - 1
4.0*1100*6000	ст3сп - 1
4.0*1220*6000	ст3пс - 1
4.0*1250*2500	ст3пс - 5
4.0*1250*2500	ст3сп - 5
4.0*1250*6000	ст3пс - 1
4.0*1250*6000	ст0 - 1
4.0*1250*6000	ст3сп - 1
4.0*1250*6000	ст2сп - 1
4.0*1250*6000	ст2пс - 1
4.0*1290*6000	ст3сп - 1
4.0*1290*6000	ст0 - 1
4.0*1300*6000	ст3сп - 1
4.0*1300*6000	ст2пс - 1
4.0*1300*6000	ст2сп - 1
4.0*1320*6000	ст2сп - 1
4.0*1340*6000	ст2сп - 1
4.0*1340*6000	ст3сп - 1
4.0*1340*6000	ст0 - 1
4.0*1350*6000	ст3пс - 1
4.0*1350*6000	ст2пс - 1
4.0*1350*6000	ст2сп - 1
4.0*1450*6000	ст0 - 1
4.0*1450*6000	ст2сп - 1
4.0*1500*6000	ст3сп - 5
4.0*1550*6000	ст2пс - 1
4.0*1550*6000	ст2сп - 1
4.0*1650*6000	ст3сп - 1
4.0*1850*6000	ст3сп - 1
4.5*1250*6000	ст3пс - 1
4.5*1340*6000	ст2пс - 1
40*1500*5500	ст3сп - 2
40*1500*5900	ст3сп - 2
5.0*1250*2500	ст3пс - 1
5.0*1250*6000	ст3сп - 1
5.0*1250*6000	ст2сп - 1
5.0*1300*6000	ст3пс - 1
5.0*1300*6000	ст2пс - 1
5.0*1340*6000	ст3сп - 1
5.0*1340*6000	ст0 - 1
5.0*1450*6000	ст5сп - 1
5.0*1500*6000	ст3сп - 5
5.0*1500*6000	ст3пс - 5
5.0*1650*6000	ст3сп - 1
6.0*1250*6000	ст2сп - 1
6.0*1500*6000	ст3сп - 5
6.0*1500*6000	ст3пс - 5
6.0*1500*6000	ст0 - 1
6.0*1650*6000	ст3сп - 1
6.0*1700*6000	ст3сп - 1
6.0*1730*6000	ст3сп - 1
60*2000*5950	ст3сп - 5
60*2000*6000	ст3сп - 3
8.0*1500*6000	ст3сп - 5
8.0*1500*6000	ст3пс - 5
8.0*1500*6000	ст0 - 1
8.0*1500*6000	ст3сп - 1
8.0*1900*5000	ст3пс - 4
8.0*1900*5600	ст3пс - 4
8.0*1900*5620	ст3пс - 4
8.0*1900*5620	ст3сп - 4
8.0*1900*5620	ст3сп - 5
8.0*2000*6000	ст3сп - 5
8.0*2000*6000	ст3сп - 5
8.0*2000*6000	ст3сп - 2
8.0*2050*6000	ст0 - 1
9.0*1600*6000	ст3сп - 5
9.0*1900*6000	ст3сп - 5
ГОСТ 16523-97	

2.0*1000*2000	ст3сп - 5
2.0*1250*2500	ст3сп - 5
2.5*1250*2500	ст3сп - 5
3.0*1250*2500	ст3сп - 5
3.0*1500*6000	ст3сп - 5
3.5*1250*2500	ст3сп - 5
ГОСТ 19281-89 низколегированный	
10*1250*5900	09r2c - 12
10*1500*6000	09r2c - 12
10*1500*6000	09r2c - 12
10*1500*6000	09r2c - 14
11*1500*6000	09r2c - 11
11*1500*6000	09r2c - 12
11*1800*6000	09r2c - 14
11.9*1500*6000	09r2c - 6
12*1250*7000	09r2c - 14
12*1400*5500	09r2c - 12
12*1500*10000	09r2c - 14
12*1500*4300	09r2c - 14
12*1500*5300	09r2c - 12
12*1500*5400	09r2c - 12
12*1500*5450	09r2c - 12
12*1500*5500	09r2c - 12
12*1500*5500	09r2c - 14
12*1500*5900	09r2c - 14
12*1500*6000	09r2c - 14
12*1500*6000	09r2c - 12
12*1500*6100	09r2c - 14
12*1900*5000	09r2c - 12
12*1950*4000	09r2c - 14
12*1950*4500	09r2c - 14
12*1950*6000	09r2c - 14
12*1950*6500	09r2c - 14
12*1950*7400	09r2c - 14
12*1970*5800	09r2c - 14
12*1970*6000	09r2c - 14
12*1970*6200	09r2c - 14
12*1970*6500	09r2c - 14
12*2000*4000	09r2c - 14
12*2000*4500	09r2c - 15
12*2000*5000	09r2c - 12
12*2000*5500	09r2c - 12
12*2000*7000	09r2c - 14
12*2000*7400	09r2c - 14
12*2000*7500	09r2c - 14
12*2000*7500	09r2c - 12
12*2000*8000	09r2c - 14
12*2000*8500	09r2c - 13
12*2000*9100	09r2c - 14
12*2000*9500	09r2c - 13
120*1600*5950	09r2c - 12
13*1800*8000	09r2c - 14
14*1500*6000	09r2c - 12
14*1500*6000	09r2c - 14
14*1500*6000	09r2c - 15
14*1500*6000	09r2c - 6
14*1650*6000	09r2c - 12
14*1700*6000	09r2c - 12
15*2000*6000	09r2c - 12
16*2000*6200	09r2c - 14
18*1500*6000	09r2c - 12
18*1500*6000	09r2c - 14
18*1600*2500	09r2c - 12
20*1500*6000	09r2c - 12
20*1500*6000	09r2c - 14
20*1550*6000	09r2c - 12
20*1780*9000	09r2c - 14
20*2000*5000	09r2c - 15
20*2000*6900	09r2c - 15
22*1500*6000	09r2c - 12
24*1500*5000	09r2c - 6
25*1400*5000	09r2c - 14
25*1400*5500	09r2c - 14
25*1500*5500	09r2c - 12
25*1500*5500	09r2c - 15
25*1500*5700	09r2c - 15
25*1500*5900	09r2c - 12
25*1500*6000	09r2c - 12
25*1500*6000	09r2c - 6
25*1500*6200	09r2c - 6
25*1580*5500	09r2c - 14

25*1600*6000	09r2c - 15
25*1900*6000	09r2c - 12
25*2000*4500	09r2c - 12
25*2000*6000	09r2c - 12
25*2000*7000	09r2c - 12
25*2000*7400	09r2c - 12
25*2000*8000	09r2c - 12
28*1500*6000	09r2c - 6
30*1500*5900	09r2c - 12
30*1500*6000	09r2c - 12
30*1500*6000	10 XCHД - 12
30*1950*8000	09r2c - 12
30*2000*5500	09r2c - 12
36*1500*6000	10 XCHД - 12
36*1600*9000	09r2c - 12
36*1700*9000	09r2c - 12
4.0*1500*6000	09r2c - 12
40*1500*5000	09r2c - 12
40*1500*6000	10 XCHД - 12
5.0*1500*6000	09r2c - 12
50*2000*5950	09r2c - 12
6.0*1500*5000	09r2c - 12
6.0*1500*6000	09r2c - 12
6.0*1800*6000	09r2c - 14
8.0*1500*6000	09r2c - 12
8.0*1500*6000	10 XCHД - 12
8.0*1500*6000	09r2c - 12
8.0*2000*4000	09r2c - 13
8.0*2000*4200	09r2c - 12
8.0*2000*5100	09r2c - 12
8.0*2000*6000	09r2c - 12
8.0*2000*6000	09r2c - 12
8.0*2000*7000	09r2c - 12
8.0*2000*8000	09r2c - 12
8.5*1700*6000	09r2c - 14
9.0*1500*4500	09r2c - 12
9.0*1500*6000	09r2c - 12
9.0*2000*6900	09r2c - 12
ГОСТ 8568-77	
ромбическое рифление	
5*1500*6000	ст3сп -
6*1500*6000	ст3сп -
г/к СТО ММК 202-2005	
1.5*1000*2200 *	М -
1.8*1000*2200 *	М -
10.0*1500*4000 *	М -
10.0*1500*5000 *	М -
10.0*1500*5500 *	М -
10.0*1500*6000	ст3пс -
10.0*1500*6000	09r2c -
10.0*1500*6000	М -
10.0*1500*6000 *	М -
10.0*1530*5000 *	М -
10.0*1530*5500 *	М -
10.0*1530*6000 *	М -
10.0*1530*6500 *	М -
10.0*1530*7000 *	М -
10.0*1580*5000 *	М -
10.0*1585*4500 *	М -
10.0*1640*4500 *	М -
10.0*1700*6000	ст0 -
2.0*1000*2000	М -
2.0*1000*2200 *	М -
2.0*1000*2500 *	М -
2.0*1100*2200	М -
2.0*1100*2200 *	М -
2.0*1200*2500 *	М -
2.0*1250*2500	М -
2.0*1320*2500 *	М -
2.2*1200*2500 *	М -
2.2*1250*2500 *	М -
2.2*1260*2500 *	М -
2.5*1000*2200 *	М -
2.5*1020*2200 *	М -
2.5*1030*2200 *	М -
2.5*1130*2500 *	М -
2.5*1200*2500 *	М -
2.5*1230*2500 *	М -
2.5*1250*2500 *	М -
2.5*1250*2500	15пс -
2.5*1260*2500 *	М -

2.5*1300*2500 *	М -
2.5*1320*2500 *	М -
2.5*1400*2500 *	М -
2.8*1020*2200 *	М -
2.8*1200*2500 *	М -
2.8*1250*2500 *	М -
3.0*1000*2000	М -
3.0*1000*2200	М -
3.0*1020*2200 *	М -
3.0*1050*2000	ст0 -
3.0*1050*2200	М -
3.0*1050*2200 *	М -
3.0*1050*2200	ст0 -
3.0*1050*2500 *	М -
3.0*1060*2200 *	М -
3.0*1070*2200	М -
3.0*1070*2200 *	М -
3.0*1070*2500 *	М -
3.0*1080*2500	М -
3.0*1200*2500 *	М -
3.0*1250*2500 *	М -
3.0*1400*6000	М -
3.0*1500*6000	ст3пс -
3.0*1550*6000	ст0 -
3.2*1000*2200 *	М -
3.2*1240*2500 *	М -
3.2*1250*2500 *	М -
3.2*1280*2500 *	М -
3.5*1270*2500 *	М -
3.5*1390*2500 *	М -
4.0*1100*4000	М -
4.0*1250*2500	М -
4.0*1500*5000 *	М -
4.5*1500*6000 *	М -
4.8*1500*4000 *	М -
5.0*1250*6000	М -
5.0*1400*6000	ст0 -
5.0*1450*3000	М -
5.0*1500*6000	09г2с -
5.0*1500*6000	М -
5.0*1550*6000	ст0 -
6.0*1300*6000	М -
6.0*1340*6000	М -
6.0*1350*6000	М -
6.0*1500*4000 *	М -
6.0*1500*5000 *	М -
6.0*1500*6000	ст0 -
6.0*1500*6000	М -
6.0*1500*6000	ст20 -
6.0*1500*6500	10 ХСНД -
6.0*1550*6000	ст0 -
6.0*1650*6000 *	М -
6.0*1750*6000 *	М -
6.0*1800*5500	09г2с -
7.0*1240*6000	ст2пс -
7.0*1330*2780	ст2пс -
8.0*1500*4500 *	М -
8.0*1500*4600 *	М -
8.0*1500*5000 *	М -
8.0*1500*5500 *	М -
8.0*1500*6000	ст3сп -
8.0*1500*6000	РС - В
8.0*1500*6000	09г2с -
8.0*1500*6000	ст0 -
8.0*1500*6000 *	М -
8.0*1500*6000	ст20 -
8.0*1500*6500 *	М -
8.0*1500*7000 *	М -
8.0*1640*5700 *	М -
8.0*1650*6000	М -
8.0*1700*6000	ст0 -
8.0*1750*6000	ст0 -
8.0*1800*5700 *	М -
8.0*1850*6000	М -
8.0*2000*6000	М -
г/к СТП 14-101-204-98	
30*1300*5000	08пс -
30*1400*6000	НХС -
30*1730*6500	09г2с -
90*1250*5000	НХС -
Оцинкованный	

ГЦ ГОСТ 14918-80	
ГОСТ 19904-90, 9045-93	
0.5*1250*2500	08пс -
0.55*1250*2500	08пс -
0.7*1250*2500	08пс -
0.8*1000*2000	08пс -
0.9*1000*2000	08пс -
1.0*1000*2000	08пс -
1.0*1250*2500	08пс -
1.2*1000*2000	08пс -
1.2*1250*2500	08пс -
1.5*1000*2000	08пс -
1.5*1250*2500	08пс -
ГОСТ 19904-90, 9045-93, ТУ 14-1-4170-86	
0.50*1250*2500	08пс -
0.80*1250*2500	08пс -
0.90*1250*2500	08пс -
1.20*1250*2500	08пс -
ГОСТ 19904-90, ТУ 14-1-4170-86	
0.7*1250*2500	08пс -
Просечно-вытяжной лист	
406	-
408	-
х/к ГОСТ 19904-90	
ГОСТ 16523-97 конструкционный	
0.5*1250*2500	08кп - 6
0.5*1250*2500	08пс - 6
0.6*1250*2500	08пс - 6
0.6*1250*2500	08кп - 6
0.7*1250*2500	08пс - 6
0.7*1250*2500	08кп - 6
0.8*1250*2500	08пс - 6
0.8*1250*2500	08кп - 6
0.8*1250*2500	ст20 - 5
1.0*1250*2500	08пс - 6
1.0*1250*2500	ст20 - 5
1.0*1250*2500	ст3пс - 5
1.0*1250*2500	08кп - 6
1.2*1250*2500	08кп - 6
1.5*1250*2500	ст20 - 5
1.5*1250*2500	08пс - 6
1.5*1250*2500	08кп - 6
2.0*1250*2500	ст20 - 5
2.0*1250*2500	08пс - 6
2.0*1250*2500	08кп - 6
2.0*1250*2500	08пс - 3
2.0*1250*2800	08пс - 6
2.5*1250*2500	08пс - 6
2.5*1250*2500	08пс - 5
2.5*1250*2500	ст20 - 5
3.0*1250*2500	08пс - 6
3.0*1250*2500	08пс - 5
3.0*1250*2500	08кп - 5
ГОСТ 9045-93	
0.8*1250*2500	08Ю - 3
х/к СТО ММК 202-2005	
0.5*1000*2000 *	М -
0.5*1250*2500 *	М -
0.6*1000*2000 *	М -
0.6*1250*2500 *	М -
0.7*1000*2000 *	М -
0.7*1100*2000 *	М -
0.8*1000*2000 *	М -
0.8*1250*2500 *	М -
0.9*1000*2000 *	М -
0.9*1200*2500 *	М -
0.9*1220*2500 *	М -
0.9*1250*2500 *	М -
1.0*1000*2000	М -
1.0*1000*2000 *	М -
1.0*1100*2000 *	М -
1.0*1250*2000 *	М -
1.0*1250*2300 *	М -
1.0*1250*2500 *	М -
1.0*1280*2500 *	М -
1.2*1000*2000 *	М -
1.2*1250*2500 *	М -
1.5*1000*2000 *	М -
1.5*1240*2500 *	М -

1.5*1250*2500 *	M -
1.8*1000*2000 *	M -
1.8*1250*2500	M -
1.8*1250*2500 *	M -
2.0*1030*2000 *	M -
2.0*1250*2500 *	M -
2.0*1500*2500 *	M -
2.5*1100*2500 *	M -
2.5*1200*2500 *	M -
2.5*1220*2500 *	M -
2.5*1250*2500 *	M -
3.0*1000*2000	M -
3.0*1000*2000 *	M -
3.0*1100*2500 *	M -
3.0*1200*2500 *	M -
3.0*1220*2500 *	M -
3.0*1240*2500 *	M -
3.0*1245*2500 *	M -
3.0*1250*2500 *	M -
3.0*1280*2500 *	M -
3.0*1300*2500 *	M -
3.0*1500*2500 *	M -
Прокат сортовой г/к	
Арматура	
ГОСТ 52544	
А III (А500С)	
10*11700	ст3сп -
ГОСТ 5781	
А-III	
22*	35гс -
22*11700	25г2с -
Катанка	
ГОСТ 30136-95, 380-94	
6.5*	ст3пс -
6.5*	ст3сп -
ГОСТ 30136-95, 380-94, ТУ 14-1-4170-86 II сорт	
6.5	ст2сп -
Квадрат ГОСТ 2591-88	
ГОСТ 535-88	
12*6000	ст3пс - 5
Прокат фасонный г/к	
Двутавр	
СТО АСЧМ 20-93	
ГОСТ 535-88	
20Б1*	ст3пс - 5
20Б1*12000	ст3пс - 5
25Б1*	ст3пс - 5
25Б1*12000	ст3пс - 5
Угол	
ГОСТ 8509-93, 19281-89	
100*100*7*11700	09г2с - 12
100*100*7*8000	09г2с - 12
100*100*8*11700	09г2с - 12
125*125*10*11700	09г2с - 12
125*125*9*11700	09г2с - 12
125*125*9*12000	09г2с - 12
40*40*4*11700	09г2с - 12
45*45*4*12000	09г2с - 12
50*50*5*11700	09г2с - 12
63*63*5*11700	09г2с - 12
63*63*6*11700	09г2с - 12
75*75*5*11700	09г2с - 12
75*75*6*11700	09г2с - 12
90*90*8*11700	09г2с - 12
ГОСТ 8509-93, 535-2005	
100*100*7*11700	ст3сп - 5
100*100*7*11700	ст0 - 1
100*100*8*11700	ст3сп - 5
100*100*8*11700	ст0 - 1
125*125*10*11700	ст3сп - 5
125*125*8*11700	ст3сп - 5
125*125*9*11700	ст3сп - 5
140*140*10*11000	ст3сп - 5
140*140*10*11700	ст3сп - 5
140*140*10*12000	ст3сп - 5
140*140*9*10500	ст3сп - 5
140*140*9*11000	ст3сп - 5

140*140*9*11500	ст3сп - 5
140*140*9*11500	ст3сп - 1
140*140*9*12000	ст3сп - 5
140*140*9*12000	ст3сп - 1
40*40*4*11700	ст3сп - 5
40*40*4*11700	ст3пс - 5
45*45*4*11700	ст3сп - 5
45*45*4*9000	ст3сп - 5
50*50*5*11700	ст3сп - 5
50*50*5*6000	ст3сп - 5
63*63*5*11700	ст3сп - 5
63*63*5*11700	ст0 - 1
63*63*5*12000	ст3сп - 5
63*63*6*11700	ст3сп - 5
70*70*6*11700	ст0 - 1
70*70*7*11700	ст3сп - 5
70*70*7*11900	ст3сп - 5
75*75*5*11700	ст3сп - 5
75*75*5*11700	ст3пс - 5
75*75*6*11700	ст3сп - 5
75*75*6*11700	ст0 - 1
80*80*6*11700	ст3сп - 5
80*80*6*11700	ст0 - 1
80*80*8*11700	ст0 - 1
90*90*7*11700	ст3сп - 5
90*90*7*11700	ст0 - 1
90*90*8*11700	ст0 - 1
Швеллер	
ГОСТ 8240-97, 19281-89	
10y*11700	09r2c - 12
12y*11700	09r2c - 12
14y*11700	09r2c - 12
16y*11700	09r2c - 12
18y*11700	09r2c - 12
8y*11700	09r2c - 12
ГОСТ 8240-97, 535-88	
10y*11700	ст3сп - 5
10y*12000	ст3сп - 5
12y*11700	ст3сп - 5
12y*11700	ст0 - 1
12y*12000	ст3сп - 5
14y*11700	ст3сп - 5
16y*11700	ст3сп - 5
18y*11700	ст3сп - 5
20П*12000	ст3пс - 1
20П*4000-12000	ст3пс - 1
8.0y*11700	ст3сп - 5
ГОСТ 8240, 535-88, ТУ 14-1-4170-86 II сорт	
18y*11700	ст3сп - 5